

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL HCRP N.º 24/2024


MÉDICO I – ÁREA DE ANESTESIOLOGIA

PROVA OBJETIVA

ATENÇÃO:

Antes de iniciar a leitura desta prova, verifique se as questões estão numeradas de **01** a **35**. Caso contrário, solicite ao fiscal um novo caderno.

INSTRUÇÕES

1. As questões numeradas de **01 a 25** são de **múltipla escolha** que você deverá responder no Cartão de Respostas, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Somente serão consideradas as respostas assinaladas no cartão de Respostas;**
 - **Vide a forma correta de preenchimento:**

 - **Assinar o cartão de respostas.**
2. As questões numeradas de **26 a 35** são **dissertativas** que você deverá responder no próprio caderno, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Preencher onde solicitado no caderno de prova seu número de inscrição e R.G;**
 - **Não assinar e/ou rubricar o caderno de prova.**
3. Antes de responder, leia com atenção o enunciado de cada questão.
4. A duração da prova será de **2:30 horas** e não haverá tempo adicional.
5. Lembre-se que o tempo está cronometrado.
6. Durante a prova o telefone celular deverá ser **desligado**.
7. Antes de sair da sala deverá assinar a lista de presença.
8. Conforme previsto no Edital os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.
9. Você só poderá levar o caderno de questões depois de decorrida 1 hora de prova.
10. No final da prova você deverá devolver o cartão resposta. A não devolução importará na anulação de sua prova.
11. O resultado não será fornecido por telefone, apenas no site **www.hcrp.usp.br**.

Boa Prova!

CRH, 03/12/2024

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. A ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou prejudiciais, é referente ao princípio da:
 - a) Impessoalidade.
 - b) Publicidade.
 - c) Moralidade.
 - d) Eficiência.

2. Os fins da Administração Pública resumem-se ao objetivo de garantir:
 - a) O bem comum com foco na classe dominante.
 - b) A gestão do patrimônio do estado.
 - c) O bem comum da coletividade administrada.
 - d) A regulação dos processos políticos e administrativos do estado.

3. Analise as afirmações abaixo e responda:
 - I. “As autarquias possuem determinado grau de autonomia em face da administração pública direta, visto que detêm personalidade jurídica própria, bem como patrimônio e receitas próprios”.
 - II. “Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta do Estado, criadas mediante prévia autorização legal, que exploram atividade econômica ou, em certas situações, prestam serviço público”.
 - a) Apenas a afirmativa I está correta.
 - b) Apenas a afirmativa II está correta.
 - c) As duas afirmativas estão erradas.
 - d) As duas afirmativas estão corretas.

4. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual têm como dever:
 - I. Promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de acesso;
 - II. Divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente de solicitações;
 - III. Proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o menos restrito possível.

Das afirmações acima, podemos dizer que:

 - a) Apenas as I e II são corretas.
 - b) Nenhuma é correta.
 - c) Apenas I e III são corretas.
 - d) Todas estão corretas.

5. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta.
- I. Um servidor público que tenha seu nome vinculado a qualquer atividade empresarial suspeita pode incorrer em falta ética.
 - II. O servidor público deve adotar um comportamento de colaboração com seus colegas quando perceber que, em sua organização, os deveres e os papéis são desempenhados adequadamente e em conformidade com a lei.
- a) Apenas a definição I está correta
 - b) As duas definições estão corretas
 - c) As duas definições estão incorretas
 - d) Apenas a definição II está correta

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

6. Um arquivo gerado pelo aplicativo Microsoft Office Excel 2007 possui a extensão:
- a) EXEX.
 - b) OFCX.
 - c) MICX.
 - d) XLSX.
7. O que é uma planilha eletrônica?
- a) Um documento digital para edição de textos.
 - b) Um software para criar e manipular tabelas de dados.
 - c) Um dispositivo de entrada.
 - d) Um tipo de antivírus.
8. O Pacote Office da Microsoft é uma suíte de aplicativos amplamente utilizada em ambientes corporativos e educacionais, composta por ferramentas como Word, Excel e PowerPoint. Cada um desses programas possui funcionalidades específicas para atender às necessidades dos usuários. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao uso principal de cada um desses aplicativos:
- a) O Microsoft Word é uma ferramenta de design gráfico, o Microsoft Excel é um editor de textos avançado, e o Microsoft PowerPoint é usado para cálculos matemáticos complexos.
 - b) O Microsoft Word é utilizado principalmente para criar e manipular planilhas eletrônicas, o Microsoft Excel para editar apresentações de slides, e o Microsoft PowerPoint para elaborar documentos de texto.
 - c) O Microsoft Word é destinado à edição de textos e documentos, o Microsoft Excel é utilizado para criação e gerenciamento de planilhas eletrônicas e cálculos, e o Microsoft PowerPoint é empregado para desenvolver apresentações de slides.
 - d) O Microsoft Word serve para elaborar apresentações visuais, o Microsoft Excel é utilizado para criar gráficos e tabelas, e o Microsoft PowerPoint é usado para redigir e formatar documentos.

9. Qual sequência de teclas usada para imprimir um documento do MS-Word?
- a) Ctrl+T
 - b) Alt+A
 - c) Alt+E
 - d) Ctrl+P
10. Um servidor no desempenho de suas funções no HCFMRP faz uso da internet para pesquisar algumas cotações de um produto que será adquirido pelo Hospital. Após fechar o navegador Google Chrome, lembra-se de que se esqueceu de imprimir uma determinada página que continha os valores da cotação. Ao abrir o navegador novamente, não se lembra de qual página tinha feito a busca. Diante disso, ele pode dentre as opções abaixo, verificar a lista de sites recentemente visitados em:
- a) Favoritos.
 - b) Histórico.
 - c) Sites gerenciados.
 - d) Página Inicial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Na grávida a termo:
- a) A capacidade residual funcional aumenta.
 - b) A captação de oxigênio diminui 20%.
 - c) A ventilação-minuto diminui.
 - d) Há tendência ao desenvolvimento rápido de hipóxia.
12. A depressão respiratória após o uso de opioides espinhais:
- a) É mais provável com morfina que com fentanil.
 - b) Não ocorre com meperidina.
 - c) Só acontece com doses de morfina acima de 5 mg.
 - d) Não é reversível com naloxona.
13. Paciente de 75 anos com pressão arterial dentro da faixa normal está agendado para facectomia. No prontuário encontra-se uma avaliação cardiológica com o parecer de que o paciente deve fazer um teste ergométrico no pré-operatório, pois o pai dele era coronariopata. Você:
- a) Submeteria o paciente à anestesia, sem o teste ergométrico, pois o risco é muito baixo.
 - b) Faria a própria avaliação, para decidir qual conduta tomar.
 - c) Faria o procedimento, mas com pós-operatório na unidade coronariana.
 - d) Aguardaria o resultado do teste ergométrico.
14. Indicação absoluta de ventilação monopulmonar:
- a) Aneurisma da aorta torácica.
 - b) Lobectomia apical.
 - c) Pneumectomia.
 - d) Fístula broncopleural.

- 15.** Paciente de 34 anos, masculino, uma hora após ter sofrido acidente automobilístico, chegou à sala operatória apresentando hipotensão (60x40 mmHg), pulso fino e paradoxal, engurgitamento de veias jugulares, taquicardia, bulhas hipofonéticas e murmúrio vesicular bilateralmente presente. O diagnóstico mais provável é:
- a) pneumotórax hipertensivo.
 - b) embolia pulmonar.
 - c) hemotórax extenso.
 - d) tamponamento cardíaco.
- 16.** Após um traumatismo craniano, a hiperventilação para manutenção da PaCO₂ a 15 mmHg nas primeiras 24 horas pode causar:
- a) Herniação cerebral.
 - b) Isquemia cerebral.
 - c) Dificuldades ao acesso cirúrgico.
 - d) Aumento do fluxo sanguíneo cerebral.
- 17.** Efeito indesejável da atropina na medicação pré-anestésica:
- a) Relaxamento do esfíncter esofágico inferior.
 - b) Queda da temperatura corporal.
 - c) Miose.
 - d) Redução do pH do suco gástrico.
- 18.** Sinal eletrocardiográfico que justifica a interrupção imediata de infusão de cloreto de potássio:
- a) Diminuição do intervalo PR.
 - b) Onda T estreita e pontiaguda.
 - c) Onda P de alta voltagem.
 - d) Estreitamento do complexo QRS.
- 19.** Medicamentos que podem ser utilizadas nos pacientes susceptíveis à hipertermia maligna:
- a) barbitúricos, succinilcolina, proceína, opiáceos, N₂O
 - b) halotano, pancurônio, dantrolene, N₂O, opiáceos
 - c) decametônio, procaína, opiáceos, N₂O, benzodiazepínicos
 - d) dantrolene, barbitúricos, procaína, opiáceos, óxido nítrico
- 20.** Em uma ressecção prostática transuretral, deve-se estar atento para:
- a) A perda de líquidos pela irrigação
 - b) Hipernatremia pela perda de água da irrigação
 - c) Hiponatremia pela absorção de solução de irrigação através dos seios venosos abertos
 - d) O alto índice de pacientes que apresentam graves alterações hematológicas e renais

- 21.** Considerando que o ar atmosférico é uma mistura gasosa com uma concentração de 79,04% de nitrogênio, 20,93% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 760 mmHg, o oxigênio exerce uma pressão parcial de aproximadamente:
- a) 596 mmHg
 - b) 200 mmHg
 - c) 760 mmHg
 - d) 159 mmHg
- 22.** Fator de risco, em adultos, para pneumonite aspirativa:
- a) Uso regular de cimetidina.
 - b) Volume de conteúdo gástrico maior que 25 ml.
 - c) Ph do conteúdo gástrico maior que 2,5.
 - d) Ingestão de 50 ml de água 2 horas antes da anestesia.
- 23.** A necessidade de transfusão sanguínea pode ser avaliada com maior precisão quando monitorizada por meio de:
- a) Pressão arterial média.
 - b) Análise dos gases arteriais.
 - c) Eletrocardiografia.
 - d) Saturação de oxigênio no sangue venoso central.
- 24.** Paciente masculino, 20 anos, ASA I foi submetido a tratamento cirúrgico de luxação do ombro direito sob anestesia regional. A técnica realizada foi bloqueio do plexo braquial por via interescalênica com 30 mL de bupivacaína a 0,5% com vasoconstrictor. No dia seguinte, o paciente queixava-se de sensação de anestesia no braço e mão direita. A causa mais provável para este acontecimento é:
- a) Anestesia residual
 - b) A excessiva retração do ombro pelo cirurgião.
 - c) O estiramento do plexo braquial.
 - d) A compressão por posicionamento inadequado no epicôndilo medial.
- 25.** A curva de dissociação da oxihemoglobina é desviada para a esquerda quando há:
- a) Redução do ph sanguíneo.
 - b) Aumento de PaCO₂.
 - c) Aumento de temperatura sanguínea.
 - d) Presença de hemoglobina fetal.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

26. Você foi chamado para fazer a anestesia para a retirada de um corpo estranho da traqueia de uma criança de 4 anos de idade. O broncoscopista argumentou que o corpo estranho era leve e que estava livre na traqueia e que a retirada do mesmo seria árdua. A criança está agitada, chorosa, pouco cooperativa, sudorética e com leve cianose nas extremidades. Ainda não tem acesso venoso. Como você procederia a anestesia neste caso?

- 30.** Depois de um churrasco muito animado, um jovem de 18 anos, alcoolizado, sofre um acidente automobilístico e é encaminhado para um Pronto-Socorro. No exame inicial, detecta-se fratura exposta de tíbia e perfuração extensa de globo ocular, além de ferimento penetrante, sangrante, na região do pescoço. Como você conduziria este caso, no tocante à intubação traqueal deste paciente? Discuta as possibilidades.

31. Quinze horas depois de ter recebido uma anestesia peridural para a realização de uma cesariana, uma paciente, ao se sentar no leito, pela primeira vez, sente intensa dor na região frontal da cabeça. Quando se deita novamente, a dor desaparece. A paciente quer amamentar, mas não consegue se sentar, pois a dor é muito forte. Preocupado com este quadro clínico, o obstetra solicita uma Tomografia Computadorizada do encéfalo e pede a ajuda de um neurologista. Este, após analisar, a tomografia (normal), acredita que o quadro é de enxaqueca. Você concorda com ele? O que você faria neste caso, considerando que você não atuou na execução do ato anestésico?
